

注記:


1. コントロールパネル(バッテリー充電器を内蔵)
2. コントロールパネルBOXにある信号線の接続部(配線立上げ部を使用)
3. バッテリー(12V負極接地システム)
4. メイン回路サーキットブレーカー(MLCB) 交流リード回路(ユニットの構成により寸法が異なる場合があります)
5. ユニットオプションなどにより、重心と重量は変わる場合があります
6. 重心と重量に関してはページ3を参照
7. エンジンサービスクレクション
8. LPガス、都市ガス配管接続口径=32AメスカップリングNPT(1-1/4インチ)
9. オイルドレン=15A NPT規格カップリング(1/2インチ)
10. ラジエーター排水=15A NPT規格カップリング(1/2インチ)
11. 排気管出口=内径2.5インチ フランジに溶接されています
12. 排気管を回転させてマフラーが発電機の左右に向くようにすることができますが、全てのユニットに適用されない場合があります
13. 発電機セットは、新鮮な空気が供給されるように設置しなければなりません
14. 発電機セットの底部は、小動物などの侵入を防ぎ、排出空気が循環したり冷却空気の流れが悪くならないようにするため、覆われていなければなりません
15. 排気システムの最大付加背圧=2.5kPa
16. オープンセットの排気接続部はNFPA37規格
17. 断熱材で酸素感知センサーを覆わないでください

B

B

A

A



本体図面

GENERAC

TITLE

オープンセット
G4.5L 60Hz
SG060, SG070, SG080

ISSUE DATE:

SIZE	型枠 NO	図面 NO	REV
B	N/A	A0000715598	A
スケール	0.035	WT-KG	ページ 1 of 3

オープンセット

モデル	電圧	重量	重心寸法X	重心寸法Y	重心寸法Z
SG050, PG045	1Φ	837 kg	1393	462	530
SG060, PG054	1Φ	872 kg	1313		
SG070, SG080, PG072	1Φ 80KW UPSIZE	892 kg	1272		
SG060, SG070	1Φ 100KW UPSIZE	935 kg	1187		
SG080, PG072	1Φ 130KW UPSIZE	994 kg	1079		
SG050, PG045	3PH	842 kg	1379		
SG060, PG054	3PH	864 kg	1329		
SG070, SG080, PG072	3Φ 80KW UPSIZE	897 kg	1260		
SG060, SG070	3Φ 100KW UPSIZE	950 kg	1157		
SG080, PG072	3Φ 130KW UPSIZE	1021 kg	1033		

標準ケース(スチール)

モデル	電圧	重量	重心寸法X	重心寸法Y	重心寸法Z
SG050, PG045	1Φ	1172 kg	1382	462	535
SG060, PG054	1Φ	1207 kg	1327		
SG070, SG080, PG072	1Φ 80KW UPSIZE	1227 kg	1299		
SG060, SG070	1Φ 100KW UPSIZE	1270 kg	1240		
SG080, PG072	1Φ 130KW UPSIZE	1330 kg	1166		
SG050, PG045	3Φ	1177 kg	1372		
SG060, PG054	3Φ	1200 kg	1337		
SG070, SG080, PG072	3Φ 80KW UPSIZE	1232 kg	1290		
SG060, SG070	3Φ 100KW UPSIZE	1286 kg	1219		
SG080, PG072	3Φ 130KW UPSIZE	1356 kg	1132		

レベル1防音ケース(スチール)

モデル	電圧	重量	重心寸法X	重心寸法Y	重心寸法Z
SG050, PG045	1Φ	1213 kg	1379	462	536
SG060, PG054	1Φ	1249 kg	1327		
SG070, SG080, PG072	1Φ 80KW UPSIZE	1268 kg	1299		
SG060, SG070	1Φ 100KW UPSIZE	1312 kg	1243		
SG080, PG072	1Φ 130KW UPSIZE	1371 kg	1172		
SG050, PG045	3Φ	1219 kg	1369		
SG060, PG054	3Φ	1241 kg	1336		
SG070, SG080, PG072	3Φ 80KW UPSIZE	1274 kg	1291		
SG060, SG070	3Φ 100KW UPSIZE	1327 kg	1223		
SG080, PG072	3Φ 130KW UPSIZE	1397 kg	1139		

レベル2防音ケース(スチール)

モデル	電圧	重量	重心寸法X	重心寸法Y	重心寸法Z
SG050, PG045	1Φ	1249 kg	1377	462	540
SG060, PG054	1Φ	1284 kg	1326		
SG070, SG080, PG072	1Φ 80KW UPSIZE	1304 kg	1300		
SG060, SG070	1Φ 100KW UPSIZE	1347 kg	1245		
SG080, PG072	1Φ 130KW UPSIZE	1406 kg	1177		
SG050, PG045	3Φ	1254 kg	1367		
SG060, PG054	3Φ	1276 kg	1336		
SG070, SG080, PG072	3Φ 80KW UPSIZE	1309 kg	1291		
SG060, SG070	3Φ 100KW UPSIZE	1362 kg	1226		
SG080, PG072	3Φ 130KW UPSIZE	1433 kg	1145		

標準ケース(アルミニウム)

重量	重心寸法X	重心寸法Y	重心寸法Z
1013 kg	1395	462	534
1048 kg	1330		
1068 kg	1296		
1111 kg	1226		
1170 kg	1038		
1018 kg	1383		
1040 kg	1343		
1073 kg	1286		
1126 kg	1201		
1196 kg	1098		

レベル1防音ケース(アルミニウム)

重量	重心寸法X	重心寸法Y	重心寸法Z
1054 kg	1391	462	534
1089 kg	1329		
1109 kg	1297		
1152 kg	1230		
1211 kg	1146		
1059 kg	1380		
1081 kg	1341		
1114 kg	1287		
1167 kg	1206		
1238 kg	1108		

レベル2防音ケース(アルミニウム)

重量	重心寸法X	重心寸法Y	重心寸法Z
1079 kg	1389	462	537
1115 kg	1329		
1135 kg	1297		
1178 kg	1232		
1237 kg	1150		
1085 kg	1378		
1107 kg	1340		
1140 kg	1288		
1193 kg	1209		
1263 kg	1113		

GENERAC

TITLE

重量と重心 G4.5L 60Hz
SG060, SG070, SG080

ISSUE DATE:

SIZE

型枠 NO

N/A

図面 NO

A0000715598

REV

A

スケール

0.035

WT-KG

ページ

3 of 3

本体図面